

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

LIGHT COLLECTION





4

Handlampen

12

Arbeitsleuchten

17

Mobilio

18

Zubehör



Handlampen INSPECT

Die Inspektionslampen der Reihe **IN**. (IN. steht für Inspektion) und die flexibel einsetzbare **SLIMFLEX** eignen sich für alle möglichen Inspektionsarbeiten. Alle Lampen sind mit stromsparender und langlebiger LED Technologie ausgestattet.



Art. 32038

LED Handlampe IN.UV 450, wiederaufladbar

8 leuchtstarke SMD-LED seitlich und 1 Power-LED im Lampenkopf, 4 separate UV-LED im Lampenkopf, 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar, 2 um 360° dreh- und klappbare Haken, Magnete auf der Rückseite und im Fuss.

4,5 - 15 h Betriebsdauer
5,5 h Ladedauer
3,7 V / 4000 mAh Li-Ion Akku
80/450 Lumen
6500 Kelvin
IP54
IK07
251 x 57 x 40 mm
0,378 kg

Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

Zubehör

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32070

LED Handlampe IN.SPOT 130, wiederaufladbar

24 seitliche LEDs und 5 zusätzliche LEDs im Lampenkopf, 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar / 180° drehbar, im Fuss eingebauter starker Magnet, dreh- und klappbarer Haken im Kopf.

4,5 - 18 h Betriebsdauer
3 h Ladedauer
3,7 V / 2000 mAh Li-Ion-Akku
90/420 Lux (1 m)
30/130 Lumen
6000 Kelvin
IP20
IK07
360 mm x Ø 40 mm
0,55 kg

Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

Zubehör

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32071

LED Handlampe IN.VIEW 250, wiederaufladbar

3 W COB LED mit zusätzlichem 1 W SMD-LED im Lampenkopf, im Fuss eingebauter starker Magnet, dreh- und klappbarer Haken im Kopf, 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar / 180° drehbar.

3 - 10 h Betriebsdauer
 3 h Ladedauer
 3.7 V / 2600 mAh Li-Ion-Akku
 115/165 Lux (1 m)
 70/250 Lumen
 6000 Kelvin
 IP20
 IK07
 290 mm, Ø 40 mm
 0.5 kg

Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

Zubehör

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32072

LED Handlampe IN.VIEW.SLIM 300, wiederaufladbar

Stabile, schlagfeste Ausführung, Kopfgehäuse aus Aluminium, zusätzliche SMD-LED im Lampenkopf, Licht weitwinklig gestreut 110°.

2.5 - 10 h Betriebsdauer
 3 h Ladedauer
 3.7 V / 2600 mAh Li-Ion-Akku
 30/120 Lux (1 m)
 70/300 Lumen
 6000 Kelvin
 IP20
 IK07
 358 x 56 x 43 mm
 0.6 kg

Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

Zubehör

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32085

LED Handlampe SLIMFLEX, wiederaufladbar

Dimmbare Helligkeitsstufen, mit Magneten im Fuss und Rücken, in zusammengefaltetem Zustand funktioniert die Lampe auch als Taschenlampe.

3 - 8 h Betriebsdauer
 3 h Ladedauer
 3.7 V/2000 mAh Li-Ion-Akku
 25/105 Lux (1 m)
 70/400 Lumen
 5700 Kelvin
 IP54
 IK07
 302 x 44 x 34 mm
 0.35 kg

Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

Zubehör

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32085D

Display (mit 12 Stück Art. 32085) LED Handlampe SLIMFLEX, wiederaufladbar



LED Handlamp, WI600, kabellos wiederaufladbar

Wireless Handlampe mit USB Typ-C Anschluss

- 2.5- 5 h Betriebsdauer
- 4-5 h Ladedauer
- 6 W COB LED auf der Frontseite
- 1 W SMD LED im Lampenkopf
- Mit Magneten und Haken ausgestattet
- 3.7 V / 1500 mAh LiPo Akku
- 967 - 1120 Lux (0.5m)
- 100 - 600 Lumen
- 5700 Kelvin
- IP65
- IK08
- 210 x 55 x 25 mm
- 0.30 kg



ab Oktober 2020 erhältlich

LED Handlamp, WI300, kabellos wiederaufladbar

Wireless Handlampe mit USB Typ-C Anschluss

- 2.5- 6 h Betriebsdauer
- 2.5 - 3.5 h Ladedauer
- 3 W COB LED auf der Frontseite
- 1 W SMD LED im Lampenkopf
- Mit Magneten und Haken ausgestattet
- 3.7 V / 2600 mAh Li-Ion Akku
- 995-1670 Lux (0.5m)
- 100 - 300 Lumen
- 5700 Kelvin
- IP65
- IK08
- 135 x 65 x 25 mm
- 0.19 kg



ab Oktober 2020 erhältlich

Ladegerät Wireless und USB Typ-C Anschluss

(zu LED Handlampen 701.002.000 / 701.002.001)

- 2.5 - 4 h Ladedauer
- 5V / 1A Eingang
- 5V / 1A USB Ausgang
- IP65
- IK08
- 150 x 105 x 20 mm
- 0.19 kg



ab Oktober 2020 erhältlich



Ladegerät Wireless und USB Typ-C Anschluss für 2 Lampen

(zu LED Handlampen 701.002.000 / 701.002.001)

- 2.5 - 4 h Ladedauer
- 5V / 2A Eingang
- 5V / 1A USB Ausgang
- IP65
- IK08
- 205 x 105 x 20 mm
- 0.27 kg



ab Oktober 2020 erhältlich



SET-Angebote verfügbar (Lampen + Ladegeräte) - Kontaktieren Sie uns

Art. 701.010.001
SET 1



Art. 701.010.002
SET 2



Art. 701.010.003
SET 3



Art. 701.000.000

LED Handlampe COMPACT 500, wiederaufladbar

2 - 10.5 h Betriebsdauer
 3.5 h Ladedauer
 3.2 W COB LED auf der Frontseite
 1.4 W SMD LED im Lampenkopf
 Zweiseitig stufenlos um 180° schwenkbar
 Mit Magneten und Haken ausgestattet
 3.7 V / 2600 mAh Li-Ion Akku
 40 - 750 Lux (1m)
 100 - 500 Lumen
 6000 Kelvin
 IP54
 IK07g

Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32070AL

Zubehör

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 701.000.100

Display (mit 12 Stück Art. 701.000.000) LED Handlampe COMPACT 500, wiederaufladbar



Handlampen TUBE

Die Handlampen der Reihe **TUBE** verkörpern die traditionelle und simple Form. Einfach in der Ausstattung. Effektiv im Einsatz. Alle Lampen sind mit stromsparender und langlebiger LED Technologie ausgestattet.

Art. 32074

LED Handlampe TUBE 420

Werkstatt- und Inspektions-Stabhandlampe mit 54 SMD-LED, Ausleuchtwinkel 120°, gummierter Gehäusegriff.

420 Lumen
 IP54
 IK07
 5 m Netzkabel
 Energieklasse A++
 220-240V - 50/60 Hz
 480mm, Ø 50 mm
 0.65 kg



Art. 32016

LED Handlampe TUBE.SUB 380, wiederaufladbar

Wasserfeste, problemlos abwaschbare Werkstatt-Handlampe mit Ladeanzeige und integriertem Standfuß.

3.5 h Betriebsdauer
 3.5 h Ladedauer
 3.7 V/4400 mAh Li-Ion-Akku
 225 Lux (1 m)
 380 Lumen
 IP67
 415 x 57 x 41 mm
 0.7 kg

Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32016AL

Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32016DL



Handlampen COMPACT

Die Handlampen der Reihe **COMPACT** sind handlich, leicht verstaubar und bestens geeignet für Arbeiten in engeren Räumen. Alle Lampen sind mit stromsparender und langlebiger LED Technologie ausgestattet.



Art. 32068

Handlampe mit 18+3 LED COMPACT MINI 90

18 seitliche, lichtstarke LED, 3 zusätzliche LED im Lampenkopf, zweiseitig um 270° schwenkbarer Magnetfuss, 2. Magnet auf der Rückseite.

4 - 20 h Betriebsdauer
100 Lux (1 m)
15/90 Lumen
IP54
178 x 43 x 35 mm
0.1 kg

Zubehör

AAA Batterien (3x) Art. 32013

Erhältlich als 12er Display, 32068D



Art. 32068D

Display (mit 12 Stück Art. 32068) COMPACT MINI 90



Art. 32069

COB-LED Handlampe COMPACT MINI 180, wiederaufladbar

3 zusätzliche LED im Lampenkopf, zweiseitig um 270° schwenkbarer Magnetfuss, 2. Magnet auf der Rückseite.

- 2 - 15 h Betriebsdauer
- 2 h Ladedauer
- 3.7 V/800 mAh Li-Ion-Akku
- 110 Lux (1 m)
- 15/180 Lumen
- IP54
- 178 x 43 x 35 mm
- 0.23 kg

Lieferumfang
USB-Kabel

Zubehör
Ladegerät 230 V Art. 32070AL
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32069D12

Display (mit 12 Stück Art. 32069) COMPACT MINI 180



Art. 701.001.000

LED Handlampe COMPACT 350, wiederaufladbar

1 zusätzliche LED im Lampenkopf, 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar, 2 starke, eingebaute Magnete auf der Rück- und Unterseite, dreh- und klappbarer Haken im Kopf.

- 4 h Betriebsdauer
- 3.5 h Ladedauer
- 3.7 V/2600 mAh Li-Ion-Akku
- 100/600 Lumen
- 190 x 56 x 29 mm
- 0.26 kg

Lieferumfang
Ladegerät 230 V Art. 32070AL

Zubehör
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL
Ladestation Art. 32032LS



Art. 701.001.100

Display (mit 6 Stück Art. 32032) COMPACT 350, wiederaufladbar



Art. 32075

LED Handlampe COMPACT 110, wiederaufladbar

Mit SMD-LED, Abstrahlwinkel von 30°, mit starkem Magnet im Rücken, integrierter Haken.

- 4 - 4.5 h Betriebsdauer
- 3 h Ladedauer
- 3.7 V/1500 mAh Li-Ion-Akku
- 870 Lux (0.6 m)
- 110 Lumen
- 6500 Kelvin
- IP65
- IK07
- 210 x 60 x 40 mm
- 0.16 kg

Lieferumfang
Ladegerät 230 V Art. 32070AL
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Art. 32076

LED Handlampe COMPACT 230, wiederaufladbar

Mit COB-LED, Abstrahlwinkel von 110°, mit starkem Magnet im Rücken, integrierter Haken.

- 3 h Betriebsdauer
- 3 h Ladedauer
- 3.7 V/2000 mAh Li-Ion-Akku
- 290 Lux (0.6 m)
- 230 Lumen
- 6000 Kelvin
- IP65
- IK07
- 210 x 60 x 40 mm
- 0.16 kg

Lieferumfang
Ladegerät 230 V Art. 32070AL
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL



Taschen- und Stirnlampen

Art. 32050

Aluminium-Taschenlampe mit Zoomfunktion

mit 1 Watt LED, Zoom- und Blinkfunktion, 2 Leuchtstufen.

12 - 24 h Betriebsdauer
70 - 110 Lumen
IPX4
Zoom 0 - 5 m
104 x 27 mm, Ø 33,5 mm
0.13 kg

Lieferumfang

AAA Batterien (3x) Art. 32013



Art. 32061

Hochleistungs-Stirnlampe

aus Aluminium, mit 3 Watt CREE-LED, Dimm-, Zoom- und Blinkfunktion, stufenlos verstellbarer Beleuchtungswinkel.

4 - 12 h Betriebsdauer
160 Lumen
IP44
45 mm, Ø 40 mm
0.13 kg

Zubehör

AAA Batterien (3x) Art. 32013



Art. 32054

Aluminium-Taschenlampe, wiederaufladbar

mit 6 Watt CREE LED, Zoom-Funktion und 3 Leuchtfunktionen.

2 - 12 h Betriebsdauer
3.5 - 4 h Ladedauer
3.7 V/2000 mAh Li-Ion-Akku
750 Lumen
IP44
160 mm, Ø 42 mm
0.17 kg

Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32054AL



Art. 702.003.000

LED Stirnlampe H260, wiederaufladbar

Mit Motionssensor, drehbare und abnehmbare Lampe, mit Magneten ausgestattet

2 - 4h Betriebsdauer
2.5 h Ladedauer
Abstrahlwinkel von 100°
360° drehbar
3.7 V / 1400 mAh Li-Po-Akku
80/120 Lux (1 m)
150/260 Lumen
6400 Kelvin
IP44
80 x 55 x 45 mm
0.1 kg



Art. 702.003.100

Display (mit 9 Stück Art. 702.003.000) LED Stirnlampe H260, wiederaufladbar



PENLIGHT

Die **PENLIGHT's** sind die ideale Beleuchtungsmöglichkeit für unterwegs und überall. Sie sind leicht und passen in jede Hosentasche.

LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, wiederaufladbar

mit 6+1 SMD LED, beweglichem und magnetischen Taschenclip.

80 - 540 Lux (1m)
100 - 140 Lumen
IK07
169 x 29 x 21 mm
0.05 kg

Lieferumfang
USB-Kabel

Zubehör

Ladegerät 230 V Art. 32070AL
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL

Art. 32065

LED-Licht-Stift

Mit 6+1 LED's und Taschenclip.

290 Lux (1m)
30 Lumen
170 x 18 x 33 mm
0.05 kg

Zubehör

AAA Batterien (3x) Art. 32013

Art. 32058

LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, grau, wiederaufladbar

Erhältlich als 12er Display, 32058D



Art. 32058B

LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, blau, wiederaufladbar

Erhältlich als 12er Display, 32058BD



Art. 32058D

Display (mit 12 Stück Art. 32058)

LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, grau, wiederaufladbar



Art. 32058BD

Display (mit 12 Stück Art. 32058B)

LED-Stiftlampe PENLIGHT 140, blau, wiederaufladbar



Arbeitsleuchten T-Serie

Das trapezförmige Gehäuse der Arbeitsleuchten der **T-Serie** besteht aus robustem und leichtem ABS. Der ausstehende Kantenschutz aus Hartgummi schützt nicht nur Kanten und Ecken, sondern auch die Front. Die milchige Kunststoff-Front ermöglicht eine diffuse und angenehme Beleuchtung. Die Farbtemperatur von ca. 6000 Kelvin simuliert ein Tageslichtweiss, welches das Wohlbefinden und die Konzentration fördert. Die Arbeitsleuchten sind gegen Eindringen von Staub und Sprühwasser geschützt (IP54).



Auf der Rückseite sind ein Haltegriff und ein um 120° schwenkbarer Fuss integriert. Die Arbeitsleuchte kann auf Stativen montiert werden. Die integrierten Steckdosen auf der Rückseite (nur bei 32080) übernehmen die Funktion einer Kabelrolle: Elektrogeräte können ohne extra Anschlüsse direkt bedient werden.

Art. 32080

LED Arbeitsleuchte T5000

47 Watt
120 SMD LED
Energieklasse A++
1860 Lux (1 m)
5000 Lumen
6000 Kelvin
IP54
5 m Kabel
230 V
2 SCHUKO-Steckdosen (Typ F)
363 x 278 x 98 mm
2.7 kg



Art. 32080F

LED Arbeitsleuchte T5000

2 SCHUKO-Steckdosen (Typ E)



Art. 32080CH

LED Arbeitsleuchte T5000

2 SEV-Steckdosen (Typ 13)



Art. 32080C

Art. 32080FC

Art. 32080CHC

LED Arbeitsleuchte T5000 mit ausziehbarem Teleskopstativ

3-Bein-Metall-Konstruktion für sicheren Stand

Lampe 360° drehbar

Art. 32081

LED Arbeitsleuchte T2500

24 Watt
64 SMD LED
Energieklasse A++
930 Lux (1 m)
2500 Lumen
6000 Kelvin
IP54
3 m Kabel
275 x 215 x 90 mm
1.1 kg



Art. 32081C

LED Arbeitsleuchte T2500 mit ausziehbarem Teleskopstativ

3-Bein-Metall-Konstruktion für sicheren Stand

Lampe 360° drehbar

Art. 702.001.000

LED Arbeitsleuchte T1000, wiederaufladbar

Kompakte, wiederaufladbare SMD-LED Arbeitsleuchte mit USB Typ-C Anschluss.

2.5 - 6h Betriebsdauer
4 h Ladedauer
Abstrahlwinkel von 100°
210° drehbar
3.7 V / 4000 mAh Li-Ion-Akku
360 Lux (1 m)
1000 Lumen
6000 Kelvin
IP65
IK08
175 x 135 x 45 mm
0.4 kg



Arbeitsleuchten BONNET und W-Serie

Arbeitsleuchten für den Einsatz in Motor- und Innenräumen



Art. 32073

LED-Arbeitsleuchte BONNET 1200

Für Motor-/Innenraum und Unterboden, Ausziehbare Teleskophaken für Spannungsbereich von 1100 bis 1700 mm, abnehmbare Leuchte.

12 W SMD LED
Energiestandard A++
1200 Lumen
IP54
240 V
5 m Kabel H05RNF 2 x 1.00 mm²
2.13 kg



Art. 32078

LED Arbeitsleuchte W1000, wiederaufladbar

Kompakte und leistungsstarke Arbeitsleuchte in Form eines Lenkrades, dimmbare Helligkeitsstufen, starker Magnetfuß und um 170° schwenkbar.

4 h Betriebsdauer
4 h Ladedauer
7.4 V/2200 mAh Li-Ion-Akku
10 W COB LED
400 - 1000 Lumen
6400 Kelvin
IP65
172 x 55 x 150 mm
0.72 kg

Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32070AL
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL

Zubehör

Teleskopstange Art. 32078-01
Halterung Art. 32078-02



Art. 32078-03

LED Arbeitsleuchte W1000 mit Führungsschiene

Individuelle Positionierung der Leuchte mit Fixierung durch Stellschraube auf Führungsschiene, ausziehbare Teleskophaken für Spannungsbereich von 1200 bis 1900 mm. Mit Halterung 32078-02 können auf der Führungsschiene mehrere Lampen angebracht werden.

1.95 kg

Lieferumfang

LED Arbeitsleuchte Art. 32078
Teleskopstange Art. 32078-01
Halterung Art. 32078-02
Ladegerät 230 V Art. 32070AL
Autoladeadapter 12 / 24 V Art. 32070DL

Art. 702.000.000

LED Arbeitsleuchte FLEXDOT 600, wiederaufladbar

Mit Magneten und Haken ausgestattet

- 1,5 - 3 h Betriebsdauer
- 4 h Ladedauer
- Abstrahlwinkel von 100°
- 360° drehbar
- 3,7 V / 2600 mAh Li-Ion-Akku
- 170/330 Lux (1 m)
- 300/600 Lumen
- 6400 Kelvin
- IP65
- 78 x 76 x 52 mm
- 0,2 kg



Art. 702.000.100

Display (mit 9 Stück Art.702.000.000) FLEXDOT 600, wiederaufladbar



Sicherheitslampen

Art. 702.000.002

LED Warnleuchten-Satz, wiederaufladbar

Magnethaftende Warnleuchte mit 9 Warnfunktionen und Karabinerhaken zum Aufhängen

- 9,6 W 16 LED
- IK20 T
- IP67
- Li-Ion 3,7 V 750 mAh
- 2,13 kg



Art. 702.000.001

LED Warnleuchte

Einzeln, nicht wiederaufladbar

- 9,6 W 16 LED
- IK20 T
- IP67
- CR123 3 V 1300 mAh
- 108 x 111 x 35 mm
- 284 g



Arbeitsleuchten HEXA

Die Arbeitsleuchten **HEXA** zeichnen sich durch das charakteristische hexagonale Aluminium-Gehäuse mit gummiertem Kantenschutz aus. Sie sind schlagfest (IK07) und leicht. Die Arbeitsleuchten sind gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt (IP65), was sie ideal für den Innen- sowie Ausseneinsatz macht. Die COB-LED Technologie ermöglicht eine stark gebündelte und homogene Lichtkraft mit breitem Abstrahlwinkel von 120°. Der integrierte und flexible Fuss ist um 180° schwenkbar und auf Stativen montierbar.



Art. 32037

LED Arbeitsleuchte HEXA 2000

20 W
3 Leuchtstufen: 25/50/100%
2.5 - 10 h Betriebsdauer
3.5 h Ladedauer
11.1 V/4400 mAh Li-Ion-Akku
500/1000/2000 Lumen
6000 Kelvin
IP65
IK07
225 x 220 x 70 mm
1.4 kg

Lieferumfang

Ladegerät 230 V Art. 32037AL



Unterbauleuchten

Die Leuchten sind mit Magneten und Montagebügeln ausgestattet und somit flexibel einsetzbar. Die beiden Grössen können nach Wunsch in Serie zusammengeschaltet werden.



Art. 32077-60

LED-Unterbauleuchte

120 SMD
Energieklasse A++
1800 Lumen
20 Watt
Abstrahlwinkel 120°
5000 K
IP65
IK08
590 x 124 x 43 mm
1.2 kg

Lieferumfang

Verbindungskabel, 35 cm Art. 32077-CONN
Netzkabel 230 V, 5 m Art. 32077-MC



Art. 32077-120

LED-Unterbauleuchte

240 SMD
Energieklasse A++
3600 Lumen
40 Watt
Abstrahlwinkel 120°
5000 K
IP65
IK08
1200 x 124 x 43 mm
2.3 kg

Lieferumfang

Verbindungskabel, 35 cm Art. 32077-CONN
Netzkabel 230 V, 5 m Art. 32077-MC

Zubehör



Art. 32029AL
Ladegerät 230 V
für 32030

Art. 32037AL
Ladegerät 230 V
für 32037

Art. 32039AL
Ladegerät 230 V
für 32039



Art. 32054AL
Ladegerät 230 V
für 32054



Art. 32016AL
Ladegerät 230 V
für 32016



Art. 32016DL
Autoladeadapter 12 / 24 V
für 32016

Art. 32020DL
Autoladeadapter 12 / 24 V
für 32020



Art. 32000DL
Autoladeadapter 12 V
für 32055



Art. 32000AL
Ladegerät 230 V
für 32055
Art. 32070AL
Ladegerät 230 V
für 32032, 32033, 32038, 32058,
32069, 32070, 32071, 32072,
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32070DL
Autoladeadapter 12 V / 24 V
für 32032, 32033, 32038, 32058,
32069, 32070, 32071, 32072,
32075, 32076, 32078, 32085



Art. 32032LS
Ladestation
für 32032, 32033



Art. 32077-MC
Netzkabel 230 V, 5 m
für 32077-60, 32077-120



Art. 32077-CONN
Verbindungskabel, 35 cm
für 32077-60, 32077-120



Art. 798.000.001
Batterie für 701.000.000
3.6 V Li-Ion
2000 mAh



Art. 798.000.002
**Ladegerät und Ladekabel
Micro-USB für 701.000.000**
Input: 5 Vdc 1A
Output: 4.2 Vdc 2A



Art. 32078-02
Halterung
für 32078



Art. 32078-01
Teleskopstange
für 32078

Art. 32025-3
Teleskopstativ
für 32027, 32030, 32037, 32039



KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



Ihr Fachhändler: